

OPRACOWANO PRZEZ:




KRAJOWA RADA DROBIARSTWA
IZBA GOSPODARCZA


WE WSPÓLPRACY:




GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?




1 **Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!**




2 **Nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione!**




3 **Pamiętaj o **matkach dezynfekcyjnych** i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.**




4 **Wprowadź **zakaz wstępu na fermę** osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy mśśliwym).**



5 **Pamiętaj, żeby zawsze **zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika** i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.**




6 **Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z **odkażonymi** kołami.**




Zadbaj o **zabezpieczenie ściółki**.




Pamiętaj o **dezynfekcji ściółki** przed wniesieniem do kurnika.



Zadbaj o **izolację każdego z kurników**, a także osobne żywienie i narzędzia.



Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynsekcja i deratyzacja.



Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - **trzymaj je w zamknięciu**.



Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skręty szyi, drgawki, biegunka, duszność) **Nie zwlekaj - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!**